



Centro per la diagnosi precoce del cancro  
No. di telefono: 01/620 45 21  
Laboratorio Svit  
Tehnološki park 24, 1001 Ljubljana

Autorizzazione per  
l'esercizio dell'attività  
del Ministero per la salute, n.:

## REFERTO DI LABORATORIO

## REFERTO FINALE

Paziente:

Data di nascita:

Data e ora della ricezione dei campioni di feci:

Data e ora della conclusione dell'analisi dei campioni di feci:

Data e ora della redazione del referto:

Esame richiesto da: Programma nazionale di screening e diagnosi precoce delle lesioni precancerose e cancerose del colon-retto.

Esame delle feci:

Esame	Risultato	Valore soglia del test di screening (Cut off)	Unità di misura
Hb F - campione I		0,0-100,0	ng/mL
Hb F - campione II		0,0-100,0	ng/mL

Elaborazione dei risultati:

Responsabile:

Parere:

Il risultato dell'esame di laboratorio eseguito per la ricerca di sangue occulto nelle feci è **negativo**.

Direttore del laboratorio:

## PARERE

Il nostro laboratorio ha analizzato entrambi i suoi campioni di feci. La informiamo che il referto dell'esame di laboratorio eseguito per cercare sangue occulto nelle feci ha dato esito **negativo**.

Un esito negativo dell'analisi significa che nei campioni delle sue feci non è stato superato il livello soglia del test di screening. La inviteremo a sottoporsi nuovamente all'esame nell'ambito del Programma Svit dopo due anni dall'invio dell'invito a partecipare allo screening in corso.

Sottoponga il referto al suo medico curante alla prossima visita.

**Nonostante l'esito negativo, presti attenzione se dovesse riscontrare uno dei seguenti disturbi:**

- sanguinamento visibile nelle feci,
- cambiamenti nelle modalità di evacuazione,
- feci molto sottili,
- stipsi seguita da diarrea,
- dolori addominali forti e ripetuti o protratti nel tempo,
- perdita di peso involontaria o altri disturbi inspiegabili.

Se dovesse manifestarsi qualcuno dei disturbi sopra elencati, consulti il suo medico di base e non attenda il prossimo invito a partecipare al Programma Svit. Nell'eventualità che sia stato/a indirizzato/a a una colonscopia al di fuori del programma Svit, le consigliamo di effettuare l'analisi anche nel caso di un referto delle feci negativo.

Se desidera ulteriori chiarimenti o ha una qualsiasi domanda, ci chiami al Centro Svit al numero di telefono 01/620 45 21, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00, o ci scriva all'indirizzo e-mail [svit@nijz.si](mailto:svit@nijz.si). Può anche scriverci per posta ordinaria o inviarci un fax al numero 01/620 45 29. Troverà molte informazioni interessanti anche sul sito internet del Programma Svit [www.program-svit.si](http://www.program-svit.si).

Augurandoci che accetterà il nostro prossimo invito, inviamo cordiali saluti.

*I collaboratori del Programma Svit*