


A RÁK ELŐTT JELENTKEZ
ELVÁLTOZÁSOK, VALAMINT A
VASTAG- ÉS VÉGBÉLRÁK SZ
RÉSÉT ÉS KORAI FELISMERÉSÉT
SZOLGÁLÓ ÁLLAMI SZŰRŐPROGRAM



A rák korai felismerésének központja

Telefon: 01/620 45 21

Svit Laboratórium

Tehnološki park 24, 1001 Ljubljana

Egészségügyi Minisztérium

munkaengedélye, szám:

LABORATÓRIUMI LELET

VÉGSŐ LELET

Páciens:

Születési dátum:

Széketminta átvételének dátuma és időpontja:

Széketminta vizsgálatának dátuma és időpontja:

Lelet kiírásának dátuma és időpontja:

Megrendelő: A rák előtt jelentkező elváltozások, valamint a vastag- és végbélrák szűrését és korai felismerését szolgáló állami szűrőprogram.

Széketminta vizsgálata:

Vizsgálat	Eredmény	Szűrővizsgálat ajánlott értéke (Cut off)	Egység
F-Hb spec. – minta I		0,0–100,0	ng/mL
F-Hb spec. – minta II		0,0–100,0	ng/mL

Az eredményeket feldolgozta:

Felelős személy:

Vélemény:

A rejtett székletvér-vizsgálat eredménye **pozitív**.

Laboratóriumvezető:

VÉLEMÉNY

A laboratóriumban átvizsgáltuk mindkét beérkezett székletmintáját. Értesítjük, hogy a rejtett székletvér-vizsgálat eredménye **pozitív**.

A **pozitív eredmény** azt jelenti, hogy a székletmintája nyomokban vért tartalmaz. Ez **azonban még nem azt jelenti, hogy Ön vastag- vagy végbélrákban szenved. Azon emberek többségének, akiknek pozitív a leletük, nincs rákja.** A lelet csak azt mutatja ki, hogy a bélrendszerében vérzést okozó változások történnek, ezért ezeket részletesebben ki kell vizsgálni. A vérzés okának meghatározása érdekében vastagbélvizsgálatra van szükség. A legmegfelelőbb vizsgálat a **kolonoszkópia**. Bővebb információt erről és az előkészületekről a mellékelt anyag tartalmaz.

A lelet eredményéről a kezelőorvosát is értesítettük. **Kérjük, hogy ezzel a lelettel és összes mellékletével legkésőbb egy héten belül keresse őt fel.** Az orvosa megvizsgálja Önt, hogy megállapítsa, vannak-e olyan egészségügyi problémái, amelyek megakadályoznák a vastagbél vizsgálatát – a kolonoskópiát. Amennyiben egészségi állapota megengedi a vizsgálatot, a kezelőorvosa a következőket fogja tenni:

- kitölti a SVIT kolonoszkópiás szűrés **beutalóját**,
- **vényt** ír ki a Moviprep® béltisztító szerre (ingyen átvehető a gyógyszerertárban),
- önnel együtt kitölti a mellékelt **kérdőívet**, amelyet a kolonoszkópiás vizsgálatkor átad a szakorvosnak,
- amennyiben olyan gyógyszert fogyaszt, amelyek befolyásolhatják a kolonoszkópia folyamatát, megadja az összes szükséges, erre vonatkozó utasítást (ezek közé tartoznak a cukorbetegség kezelésére szolgáló vagy véralvadásgátló gyógyszerek stb.),
- átadja Önnek az előzetes kolonoszkópiás leleteit vagy egyéb, kezelőorvosa döntése szerinti dokumentációt.

Kérjük, hogy miután meglátogatta a kezelőorvosát, azonnal hívjon bennünket a 01/620 4522-es telefonszámon, hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között, hogy egyeztessük a kolonoszkópia időpontját és helyszínét, de küldhet e-mailt is a svit@nijz.si címre vagy a 01/6204529-es faxszámra. A vizsgálat pontos időpontjáról, valamint a vizsgálatot elvégző rendelő címéről postán értesítjük.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk abban az esetben is, ha kezelőorvosa megállapítja, hogy egészségi állapota miatt a kolonoszkópia az Ön számára jelenleg nem a legmegfelelőbb.

Egészségéről gondoskodva tisztelettel üdvözöljük.

A Svit Program munkatársai